

ソフトカーム価格表

2023年 8月 1日 現在

東邦亜鉛株式会社

- 本 社 〒100-8207 東京都千代田区丸の内1-8-2
鉄鋼ビルディング
TEL 03 (6212)1709
- 大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13
ニッセイ淀屋橋イースト
TEL 06 (6222)8846

■遮音材

鉛シート		(有効巾 920mm)		(単位：円/巻)	
製品記号	鉛厚 (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価
A-1	0.3	940 × 10,000	約 32	44,200	4,700
A-2	0.5	940 × 10,000	〃 54	72,300	7,690
	0.5	460 × 10,000	〃 26	36,900	8,020
A-3	1.0	940 × 5,000	〃 54	72,300	15,380
	1.0	460 × 5,000	〃 26	36,900	16,040

鉛シート (粘着剤付)		(単位：円/巻)			
製品記号	鉛厚 (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価
AP-1	0.3	920 × 10,000	約 32	60,600	6,590
	0.3	460 × 10,000	〃 16	31,300	6,800
AP-2	0.5	920 × 10,000	〃 54	89,000	9,670
	0.5	460 × 10,000	〃 27	45,500	9,890
AP-3	1.0	460 × 5,000	〃 27	43,200	18,780

鉛テープ (粘着剤付)		(鉛複合板の目地処理用)		(単位：円/巻)	
製品記号	鉛厚 (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価
TP-1	0.3	40 × 10,000	約 1.4	4,100	830円/鉛複合板m ²
TP-2	0.5	40 × 10,000	〃 2.3	5,400	1,090円/鉛複合板m ²
TP-3	1.0	40 × 5,000	〃 2.3	5,400	2,180円/鉛複合板m ²

鉛テープ		(鉛複合板の目地処理用)		(単位：円/巻)	
製品記号	鉛厚 (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価
T-1	0.3	50 × 10,000	約 1.7	3,500	710円/鉛複合板m ²
T-2	0.5	50 × 10,000	〃 2.9	4,900	990円/鉛複合板m ²
T-3	1.0	50 × 5,000	〃 2.9	4,900	1,980円/鉛複合板m ²

■遮音材

鉛複合板		(サイズ 910×1,820 mm)			(単位：円/枚)	
製品記号	貼合材	厚 (mm)	鉛厚 (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価
P-1	シナベニヤ	4	0.3	約 10	19,000	11,520
			0.5	" 13	24,000	14,550
			1.0	" 23	35,000	21,210
	シナベニヤ	5.5	0.3	約 11	20,100	12,180
			0.5	" 15	25,200	15,270
			1.0	" 24	36,100	21,880
P-2	ラワンベニヤ	3 (両面)	0.3	" 12	22,200	13,450
			0.5	" 15	27,400	16,610
			1.0	" 25	37,800	22,910
P-3	ラワンベニヤ	4	0.3	" 10	16,300	9,880
			0.5	" 13	21,400	12,970
			1.0	" 23	33,000	20,000
	ラワンベニヤ	5.5	0.3	" 11	16,900	10,240
			0.5	" 15	22,100	13,390
			1.0	" 24	33,600	20,360
	ラワンベニヤ	9	0.3	" 15	19,900	12,060
			0.5	" 18	25,100	15,210
			1.0	" 28	36,600	22,180
	ラワンベニヤ	12	0.3	" 18	22,100	13,390
			0.5	" 21	27,100	16,420
			1.0	" 31	38,800	23,520
P-5	石膏ボード	9.5	0.3	" 17	14,600	8,850
			0.5	" 20	19,700	11,940
			1.0	" 30	31,600	19,150
	石膏ボード	12.5	0.3	" 20	14,900	9,030
			0.5	" 23	19,900	12,060
			1.0	" 33	31,800	19,270
	強化石膏ボード	15	0.3	" 25	15,900	9,640
			0.5	" 29	21,000	12,730
			1.0	" 38	32,800	19,880
P-10	珪酸カルシウム板	6	0.3	" 14	20,400	12,360
			0.5	" 17	25,500	15,450
			1.0	" 27	36,000	21,820
	珪酸カルシウム板	8	0.3	" 16	21,500	13,030
			0.5	" 20	26,500	16,060
			1.0	" 29	37,100	22,480
	珪酸カルシウム板	10	0.3	" 19	22,900	13,880
			0.5	" 23	28,100	17,030
			1.0	" 32	38,500	23,330
	珪酸カルシウム板	12	0.3	" 22	23,300	14,120
			0.5	" 25	28,300	17,150
			1.0	" 35	38,900	23,580

■放射線遮蔽材

鉛板		(単位：円/巻)				
製品記号	鉛厚 (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価	
XA-3	1.0	920 × 1,830	約 19	26,500	15,770	
	1.0	1,010 × 2,010	〃 23	32,200	15,860	
XA-4	1.5	920 × 1,830	〃 29	38,100	22,680	
	1.5	1,010 × 2,010	〃 35	46,100	22,710	
XA-5	2.0	920 × 1,830	〃 38	49,600	29,520	
	2.0	1,010 × 2,010	〃 46	59,900	29,510	

鉛テープ (粘着剤付)		(鉛複合板の目地処理用)			(単位：円/巻)	
製品記号	鉛厚 (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価	
XTP-3	1.0	40 × 5,000	約 2.3	5,400	2,180円/鉛複合板m ²	
XTP-4	1.5	40 × 5,000	〃 3.4	7,300	2,950円/鉛複合板m ²	
XTP-5	2.0	40 × 5,000	〃 4.5	9,300	3,760円/鉛複合板m ²	

鉛テープ		(鉛複合板の目地処理用)			(単位：円/巻)	
製品記号	鉛厚 (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価	
XT-3	1.0	50 × 5,000	約 2.9	4,900	1,980円/鉛複合板m ²	
XT-4	1.5	50 × 5,000	〃 4.3	7,900	3,200円/鉛複合板m ²	
XT-5	2.0	50 × 5,000	〃 5.7	10,600	4,280円/鉛複合板m ²	

鉛複合板		(サイズ 910 × 1,820 mm)			(単位：円/枚)	
製品記号	貼合材	厚 (mm)	鉛厚 (mm)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価
XP-1	シナベニヤ	5.5	1.0	約 24	36,100	21,880
			1.5	〃 34	47,900	29,030
			2.0	〃 43	60,500	36,670
XP-2	ラワンベニヤ	3 (両面)	1.0	〃 26	37,800	22,910
			1.5	〃 36	49,500	30,000
			2.0	〃 45	62,300	37,760
XP-3	ラワンベニヤ	5.5	1.0	〃 25	33,600	20,360
			1.5	〃 35	45,400	27,520
			2.0	〃 44	57,900	35,090
XP-5	石膏ボード	12.5	1.0	〃 33	31,800	19,270
			1.5	〃 43	43,500	26,360
			2.0	〃 52	56,300	34,120
XP-5	石膏ボード (サイズ 910 × 910mm)	12.5	1.5	〃 22	24,000	28,980
			2.0	〃 26	30,500	36,830
XP-5	強化石膏ボード	15	1.0	〃 39	32,800	19,880
			1.5	〃 48	44,500	26,970
			2.0	〃 58	57,300	34,730
XP-10	珪酸カルシウム板	12	1.0	〃 34	38,900	23,580
			1.5	〃 44	50,600	30,670
			2.0	〃 53	63,100	38,240

■放射線遮蔽材

鉛コーナー材		(入隅部・出隅部 鉛複合板の目地処理用) (単位：円/本)		
製品記号	鉛厚 (mm)	サイズ (mm)	重量 (kg)	設計価格
XTL-4	1.5	30 × 30 × 930	0.9	2,100
XTL-5	2.0		1.3	2,700

木製放射線防護扉				(単位：円/組)		
製品記号	仕様	扉寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	設計価格		
				鉛厚 (mm)		
				1.0	1.5	2.0
WD-1	片開き	800 × 2000	868 × 2041	572,000	590,000	623,000
WD-2	片開き・覗窓付	800 × 2000	868 × 2041	655,000	672,000	730,000
WD-3	親子	1200 × 2000	1272 × 2041	792,000	842,000	892,000
WD-4	親子・覗窓付	1200 × 2000	1272 × 2041	872,000	922,000	998,000
WD-5	引戸	有効開口 800 × 2000	1870 × 2213	1,522,000	1,540,000	1,607,000
WD-6	引戸・覗窓付	有効開口 800 × 2000	1870 × 2213	1,605,000	1,622,000	1,713,000

(標準仕様) 扉：シパニヤ無塗装、枠：天然木、枠見込120mm (引戸を除く)
WD-2、WD-4、WD-6の鉛ガラス寸法は、300×400mmです。

木製放射線防護覗窓			(単位：円/組)		
製品記号	鉛ガラス寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	設計価格		
			鉛当量 (mm)		
			1.0	1.5	2.0
WL-1	300 × 400	365 × 465	187,000	192,000	222,000
WL-2	400 × 600	465 × 665	359,000	366,000	461,000
WL-3	600 × 800	665 × 865	537,000	544,000	707,000
WL-4	800 × 1,000	865 × 1,065	1,135,000	1,142,000	1,566,000
WL-5	600 × 1,200	665 × 1,265	1,057,000	1,066,000	1,444,000
WL-6	800 × 1,600	865 × 1,665	1,776,000	1,790,000	2,457,000

(標準仕様) 枠：天然木、枠見込み120mm 鉛ガラス代も含まれております。

■放射線遮蔽材

鋼製放射線防護扉				(単位：円/組)		
製品記号	仕様	扉寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	設計価格		
				鉛厚 (mm)		
				1.0	1.5	2.0
SD-1	片開き	800 × 2000	859 × 2036	763,000	781,000	813,000
SD-2	片開き・覗窓付	800 × 2000	859 × 2036	896,000	913,000	979,000
SD-3	親子	1200 × 2000	1264 × 2036	1,074,000	1,109,000	1,142,000
SD-4	親子・覗窓付	1600 × 2000	1264 × 2036	1,207,000	1,242,000	1,298,000
SD-5	引戸	有効開口 800 × 2000	1855 × 2210	2,007,000	2,042,000	2,074,000
SD-6	引戸・覗窓付	有効開口 800 × 2000	1855 × 2210	2,142,000	2,174,000	2,233,000

(標準仕様) 扉：防錆塗装、枠：防錆塗装、枠見込み120mm (引戸を除く)
鉛がらす：SD-2, 4, 6の鉛がらす寸法は 300×400mmです。

鋼製放射線防護覗窓			(単位：円/組)		
製品記号	鉛ガラス寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	設計価格		
			鉛当量 (mm)		
			1.0	1.5	2.0
SL-1	300 × 400	360 × 460	324,000	329,000	363,000
SL-2	400 × 600	460 × 660	505,000	511,000	605,000
SL-3	600 × 800	660 × 860	694,000	703,000	863,000
SL-4	800 × 1,000	860 × 1,060	1,290,000	1,298,000	1,716,000
SL-5	600 × 1,200	660 × 1,260	1,222,000	1,235,000	1,609,000
SL-6	800 × 1,600	860 × 1,660	1,950,000	1,959,000	2,627,000

(標準仕様) 枠：防錆塗装、枠見込み120mm 鉛がらす代も含まれております。

アルミ製放射線防護扉				(単位：円/組)		
製品記号	仕様	扉寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	設計価格		
				鉛厚 (mm)		
				1.0	1.5	2.0
ALD-1	片開き	800 × 2000	858 × 2036	768,000	783,000	818,000
ALD-2	片開き・覗窓付	800 × 2000	858 × 2036	907,000	922,000	981,000
ALD-3	親子	1200 × 2000	1262 × 2036	1,081,000	1,116,000	1,148,000
ALD-4	親子・覗窓付	1200 × 2000	1262 × 2036	1,220,000	1,255,000	1,311,000
ALD-5	引戸	有効開口 800 × 2000	1875 × 2210	1,690,000	1,724,000	1,757,000
ALD-6	引戸・覗窓付	有効開口 800 × 2000	1875 × 2210	1,829,000	1,863,000	1,920,000

(標準仕様) 扉：ポリ合板(ソリッドホワイト色)、枠：アルミ製(アルマイト処理)、枠見込み100mm (引戸を除く)
金具：丁番、バーハンドル錠、ドアローザ、フリス落とし(ALD-3, 4のみ)
ALD-2, 4, 6の鉛がらす寸法は300×400mmです。

アルミ製放射線防護覗窓			(単位：円/組)		
製品記号	鉛ガラス寸法 (mm)	枠外寸法 (mm)	設計価格		
			鉛当量 (mm)		
			1.0	1.5	2.0
ALW-1	300 × 400	355 × 455	272,000	274,000	305,000
ALW-2	400 × 600	455 × 655	442,000	455,000	544,000
ALW-3	600 × 800	655 × 855	631,000	637,000	800,000
ALW-4	800 × 1,000	855 × 1,055	1,226,000	1,235,000	1,655,000
ALW-5	600 × 1,200	655 × 1,255	1,157,000	1,168,000	1,542,000
ALW-6	800 × 1,600	855 × 1,655	1,881,000	1,890,000	2,557,000

(標準仕様) 枠：アルミ製(アルマイト処理)、枠見込み100mm 鉛がらす代も含まれております。

■制振遮音材

床用 制振遮音板		(単位：円/枚)						
製品記号	材 質	サイズ (mm)	密度 (g/cm ³)	面密度 (kg/m ²)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価	
SF-400	アスファルト基材	4× 455 × 910	2.6	10.4	4.3	1,500	3,620	
		4× 500 × 1,000						5.2
SF-600	アスファルト基材	6× 455 × 910	2.6	15.6	6.4	2,300	5,560	
		6× 500 × 1,000						7.8
SF-800	アスファルト基材	8× 455 × 910	2.6	20.8	8.6	2,900	7,000	
		8× 500 × 1,000						10.4
SF-1000	アスファルト基材	10× 455 × 910	2.6	26.0	10.7	5,100	12,320	
SF-1200	アスファルト基材	12× 455 × 910	2.6	31.2	12.9	6,500	15,700	

床用 制振遮音板 (低比重品)		(単位：円/枚)						
製品記号	材 質	サイズ (mm)	密度 (g/cm ³)	面密度 (kg/m ²)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価	
SF-400A	アスファルト基材	4× 455 × 910	2.4	9.6	3.9	1,300	3,140	
		4× 500 × 1,000						4.8
SF-600A	アスファルト基材	6× 455 × 910	2.4	14.4	5.9	1,800	4,350	
		6× 500 × 1,000						7.2
SF-800A	アスファルト基材	8× 455 × 910	2.4	19.2	7.9	2,400	5,800	
		8× 500 × 1,000						9.6

遮音シート		(単位：円/本)						
製品記号	材 質	サイズ (mm)	密度 (g/cm ³)	面密度 (kg/m ²)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価	
SC-08	塩化ビニール基材	0.8× 940 × 10,000	3.0	2.4	22.6	13,500	1,440	
SC-14		1.4× 940 × 5,000						4.1
SC-15	アスファルト基材	1.5× 940 × 5,000	3.0	4.5	21.2	20,000	4,260	
SC-24		2.4× 940 × 5,000						7.2

遮音シート (不織布なし)		(単位：円/本)						
製品記号	材 質	サイズ (mm)	密度 (g/cm ³)	面密度 (kg/m ²)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価	
SC-08N	塩化ビニール基材	0.8× 940 × 10,000	3.0	2.4	22.6	12,500	1,330	
SC-14N		1.4× 940 × 5,000						4.1

制振遮音ボード		(単位：円/枚)						
製品記号	材 質	サイズ (mm)	面密度 (kg/m ²)	重量 (kg)	設計価格	m ² 単価		
SP-1	石膏ボード12.5mm+遮音シート0.8mm (塩化ビニール基材)	13.3× 910 × 1,820	10.8	17.9	6,000	3,640		
SP-2	石膏ボード12.5mm+遮音シート1.4mm (塩化ビニール基材)	13.9× 910 × 1,820	12.5	20.7	7,800	4,730		
SP-4D	石膏ボード12.5mm+制振遮音板4mm (アスファルト基材)	16.5× 910 × 1,820	20.4	33.8	11,200	6,790		